

都道府県	災害区分	休業日数	災害発生年月日							災害発生場所			被災者情報						
			業務・通勤	91日・死亡	平成	月	日	曜日	時	分	県	市	具体的場所	性別	年齢	職種	経験年数	災害部位	傷病名
熊本県	業務	91日以上	27	1	2	金	午後	18	30	熊本県		建物外周	男	57	設備	8年11ヶ月	右肩	じん帯損傷	
	災害発生状況	洗濯作業を行う為、外に出たときに路面が積雪凍結しているのに気付かず転倒																	
	考えられる原因	当日はかなり冷え込んでおり、路面の凍結の確認を怠った為																	
	再発防止対策	積雪及び路面凍結時には、融解措置をおこない歩行の際は十分注意する																	
三重県	通勤	死亡	27	1	15	木	午前	6	25	三重県	松坂市	市道	女	65	清掃	0年4ヶ月	全身	外傷性ショック	
	災害発生状況	自宅より通常の経路を原付バイクで出勤途中、道路左側のコンクリートの縁石に衝突・転倒																	
	考えられる原因	道路は直線であるが、1. 早朝で暗周2. 雨の中であつたため運転をあやまったものと思われる。																	
	再発防止対策	雨天時で暗周での運転は、時間のゆとりと速度を落とした運転するように指導する。																	
宮崎県	業務	91日以上	27	2	16	月	午前	8	55	宮崎県	宮崎市	コインランドリー駐車場	女	71	清掃	1年1ヶ月	肋骨・背骨・骨盤・甲	骨折、外傷性血気胸	
	災害発生状況	WASHハウス(コインランドリー)駐車場のゴミ取りをしていたところ、同店を利用し帰る為、車を発進させたお客様に衝突された。																	
	考えられる原因	お客様の前方未確認																	
	再発防止対策	車の出入りがある場所での作業では、今回のように想定されないような事故が起こる可能性があることがわかったので、作業中であっても周りの状況を見ながら作業する。また、そのような事故が起こる中の周知 安全教育をし、安全作業について各自認識させる。																	
福島県	通勤	91日以上	27	2	1	日	午前	9	30	宮城県	角田市	小学校前	女	70	清掃	18年6ヶ月	右手首	骨折	
	災害発生状況	勤務先から徒歩で帰宅途中、路面が凍っていたために滑って転んだ。																	
	考えられる原因	凍結していることに気付かなかつた。																	
	再発防止対策	常に路面を確認しながら通行する。																	
鳥取県	通勤	死亡	27	2	7	土	午前	6	30	鳥取県	米子市	交差点内横断歩道(信号機有)	女	60	清掃	14年4ヶ月	頭部・胸	頭蓋骨及び肋骨骨折	
	災害発生状況	通勤途中、自転車にて横断歩道を横断中左折車両(軽自動車)に跳ねられる。																	
	考えられる原因	軽自動車運転手の不注意																	
	再発防止対策																		
広島県	通勤	91日以上	27	4	2	木	午前	7	30	広島県	廿日市市	交差点	男	36	その他	2年6ヶ月	胸腰椎体、顔面、左尺骨、肋骨、両肩等	骨折	
	災害発生状況	バイクで通勤途中、交差点を直進していた時、対向車線より右折してきた相手車両と接触して転倒し負傷した。																	
	考えられる原因	当方のスピードが少し出ていること、相手がよく確認せずに右折してきたこと。																	
	再発防止対策	交差点ではスピードを落とし、対向車等周りをよく注意して運転するように心がける。																	
福岡県	通勤	死亡	27	4	3	金	午前	7	00	福岡県	福岡市	交差点	男	59	設備	0年11ヶ月	頭部	死亡	
	災害発生状況	雨天の中をバイクで通勤中、交差点に進出したところ、右側から赤信号を無視した車両と衝突(脳挫傷により死亡)。																	
	考えられる原因	相手車両の信号無視。																	
	再発防止対策	自転車を含む、二輪車での通勤禁止。																	
福島県	業務	91日以上	27	4	28	火		10	00	福島県	福島市	ホテル内	女	67	清掃	2年7ヶ月	腰	骨折	
	災害発生状況	ペットからスーツを剥がし、回収作業中にスーツが足に引っ掛かり転倒し腰を骨折した。																	
	考えられる原因	注意不足																	
	再発防止対策	労働安全の教育訓練を実施																	
沖縄県	業務	91日以上	27	5	14	木	午前	10	40	沖縄県		ビル内	女	79	清掃	21年9ヶ月	左足付根付近	左大腿骨折	
	災害発生状況	エレベーター前ホール歩行中、床にあった段ボールを踏んでしまった。その際、段ボールが床面を滑った為反動で左側へ転倒した。左足に痛みはあったが我慢して定時(13時)迄作業を続けた。夕方頃から痛みが増した為、翌日病院を受診。左足付け根部分の骨折と診断された。																	
	考えられる原因	・危機意識不足 足元にある危険物を回避できなかった。(危険と認識できなかった) ・身体能力の低下																	
	再発防止対策	・足場の確保について再確認(段ボール等滑りやすいものを踏まない) ・危機意識を高める為にヒヤリ・ハット運動の継続・改善活動の実施																	
静岡県	業務	91日以上	27	4	10	木	午後	11	21	静岡県	静岡市	機械室・駐車場	男	61	設備	年7ヶ月	両腕・腰・脇	骨折、打撲	
	災害発生状況	建物内月1度の消火器目視点検のため、2階の電気室に向かった。消火器の目視点検を終え間違えてマシンハッチ(解放厳禁)扉を鍵で開け、1F駐車場出入り口付近に落下した。通行人が、発見し電話通報で 救急車を呼んだ。																	
	考えられる原因	消火器の目視点検を終了し戻る際、扉を間違えてしまい、2階から1階に転落してしまった。扉は施錠されており、解放厳禁の小さな表示があった。本人が、うっかり間違えて鍵を開けて、落下してしまつたと考えられる。																	
	再発防止対策	①マシンハッチ扉内側にチェーンで固定し、施錠強化する。②従業員に、開閉厳禁の所は絶対開けてはならない事を徹底させる。③館内の危険箇所を調べ、危険箇所があつたら改善する																	
熊本県	業務	91日以上	27	5	21	木	午後	3	30	熊本県		ビル内	男	65	清掃	7年11ヶ月	左腕 右肘	骨折	
	災害発生状況	道具を持ち階段を移動中に体制を崩し転倒																	
	考えられる原因	両手に道具を持っていた為																	
	再発防止対策	階段移動時は、両手に道具を持たない																	
北海道	業務	死亡	27	5	31	日	午前	9	55	北海道	札幌市	オフィスビル	男	41	清掃	2年7ヶ月	側頭部、右肩、右腕	脳内出血	
	災害発生状況	発生日9:00から3名で2階建オフィスの床及びガラスの清掃に従事し、被災者は外のガラスを担当し、2連梯子を使用し2階ガラスを清掃中、誤って4-5m付近から落下し、右側頭部、右肩等をアスファルトに打ちつけ救急車で市内病院に搬送され頭部に緊急手術を受ける。																	
	考えられる原因	2m以上の2連梯子での作業を1名で作業した。ヘルメットは着用していたが墜落用ではなかった。																	
	再発防止対策																		
愛知県	業務	91日以上	27	7	24	金	午後	7	30	愛知県	豊川市	工場内	男	21	その他	年9ヶ月	頸椎	頸椎脱臼	
	災害発生状況	設備検査の異常を確認しようとして作業不良個別を確認しようとして被災者が確認している際にリヤカーが被災者のヘルメットに引っ掛かり頸椎に頸椎が引っ張られ頸椎を損傷したと思われ。																	
	考えられる原因	設備責任者が待つように指示したが確認に一人で行ってしまった。設備上の問題																	
	再発防止対策	指示命令の行動基準の徹底。設備の改修																	
福島県	業務	91日以上	27	7	3	金	午後	5	00	福島県	郡山市	商業施設	女	27	清掃	3年6ヶ月	右手甲部	右中指基節骨折	
	災害発生状況	清掃作業中、天井スライド式パーテーションを収縮して壁際に移動させていた所、パーテーションとパーテーションの間に右手を挟み受傷した。																	
	考えられる原因	接触動線上に身体部を残したため、日常業務を繰り返す内、業務に慣れが生じた。接触すれば大けがに繋がる危険箇所を見逃していた。																	
	再発防止対策	安全教育を実施し、作業従事者を限定する。危険作業時は安全作業監督者を配置する。間仕切り移動速度を低速化し前後の安全確保をする。																	
北海道	業務	91日以上	27	10	8	木	午前	11	40	北海道	函館市	温泉ホテル	女	77	清掃	26年	ヶ月	左肢 大腿骨	骨折
	災害発生状況	温泉浴室入り口付近の目隠し壁上部を藤製丸イスに上がって、拭き掃除を行っていたところ、丸イスがガタガタし横転、その弾みで床面に落下した。																	
	考えられる原因	不用意に丸イスを踏み台に使ったことによる。																	
	再発防止対策	安易にイスを踏み台代わりに使用しない。踏み台を使用せずに掃除するように指導した。																	
岩手県	通勤	死亡	27	12	4	金	午後	5	55	岩手県	八幡平市		女	64	清掃	28年7ヶ月	全身	死亡	
	災害発生状況	私有車で勤務を終え帰宅途中、約1km地点の橋の上にて対向車線に何らかの理由で進入してしまい、対向車の大型トラックと衝突。病院へ搬送されたが全身を強く打ち死亡。																	
	考えられる原因	事故時の天候は、雪。路面は凍結していたようだが不明。(警察にて状況確認済み)																	
	再発防止対策	橋の上は、滑るものだと認識し注意する。従業員への教育。																	
三重県	通勤	91日以上	28	1	15	金	午前	7	45	三重県	多気郡大台町	厚生病院前の横断	女	67	清掃	5年7ヶ月	後頭部	後頭部脳内出血	
	災害発生状況	自転車で出勤途中横断歩道を青信号になったので渡る途中、左側から来た乗用車にはねられ後頭部等の負傷にあい、ドクターヘリで伊勢市の日赤病院に搬送されたもの																	
	考えられる原因	車両の信号無視																	

	再発防止対策	横断歩道は、信号が青でも車が暴走して来るので車が確実に止まるのを待って横断する。																
広島県	業務	91日以上	28	1	15	金	午前	11	00	広島県			男	40	業務	6年0ヶ月	左腕	切り傷
	災害発生状況	金属圧縮機にて空き缶の分別・プレス作業を終え、ベルトコンベア周りの金属ゴミ除去作業に取りかかり、点検口より工具を使い作業するところ、ベルトコンベアが動いており、上部ローラーと下部のベルトの間に左手を挟まれ左肘と左手首の中間部分を受傷した。																
	考えられる原因	ベルトコンベアの停止を確認せず、作業を行おうとしたため																
	再発防止対策	当該作業を行う際は、必ず主電源を切り作業する。他の作業員が誤って電源を入れないよう見張りを立てる。もしくは「作業中は電源を入れるな！」等の標識・表示を貼り他の作業員に作業中であることの周知徹底を行う。																
愛媛県	業務	死亡	28	1	22	金	午前	11	00	愛媛県	西条市	産業情報支援セン	男	61	清掃	8年0ヶ月	胸部他	失血死
	災害発生状況	4階の外ガスの清掃作業中、もしくは移動中に、誤って転落し、死亡した。被災者は、一人で作業していた。ヘルメットや安全帯の着用も行われていなかった。																
	考えられる原因	当日は、6人での作業であったが、事故を起こした者は一人で作業をしていたこと。危険箇所であるのも関わらず、ヘルメットや安全帯の着用もしていないなど、転落を防止する措置を講じていないこと。																
	再発防止対策	ヘルメット及び安全帯の着用及び適切な使用を徹底すること。(今回であれば、東西のフェンスに親綱を張る必要があった。)脚立やはしご作業時には、少なくとも二人作業をおこなうこと。現場作業に入る前に、どういった箇所が危険を伴う作業かの下見を徹底すること。安全管理者の現場巡回など																
福岡県	通勤	死亡	28	1	15	金	午前	7	00	福岡県	福岡市博多	山王1丁目交差点	女	69	清掃	20年1ヶ月	頭部他	死亡
	災害発生状況	自転車で横断中に軽自動車にはねられた。																
	考えられる原因	警察の現場検証等の情報は開示されないため不明(現場検証1月28日)																
	再発防止対策	極力、公共交通機関を利用する。当方が安全通行(歩行含む)していても相手側の不注意で被災することを想定した行動を取る。																
福岡県	通勤	死亡	28	2	2	火	午後	17	45	福岡県	福岡市西区	戸切1丁目交差点	男	58	業務	17年6ヶ月	肺・脾臓	肺損傷、脾臓損傷、足骨折
	災害発生状況	帰宅中、会社を出た近くを自社バイクで直進中、相手は車で一旦停止表示があるにも関わらず、停止せずに猛スピードで直進した為に側面衝突した。																
	考えられる原因	安全注意義務違反 相手車：一旦停止違反、スピード超過																
	再発防止対策	交差点内は必ず徐行し、安全を確認してから直進することを注意する。																
熊本県	業務	91日以上	28	2	6	土	午後	12	10	熊本県			男	35	清掃	3年2ヶ月	腰・肋骨	骨折
	災害発生状況	ハンゴを使用して玄關上の屋根に上り、2階窓硝子を清掃後、屋根から降りようとハンゴに乗りようとした時、足を滑らせコンクリートの上へ落下した。																
	考えられる原因	足元の確認不足による。																
	再発防止対策	毎日の作業現場の危険箇所・注意点の確認を徹底する為、責任者が目標をたて作業員は確認した旨の記録を行う。																
北海道	業務	死亡	28	2	29	月	午前	6	00	北海道	小樽市	オアシスビル階段	男	68	警備	2年6ヶ月	頭部	脳挫傷・硬膜下出血
	災害発生状況	仮眠後、早朝の業務(開錠・点検、巡回等)を開始する準備をするため、1階から地下室への階段を降りる途中、足を踏み外して階段から転落し途中の踊り場のところで倒れ、頭を強打した。																
	考えられる原因	階段はすべり止めが設置されているが、大理石造りの階段のため、すべりやすかったことが原因と思われる。																
	再発防止対策	夜間の警備業務については、特に早朝業務に入るときしっかり体調を整えてから開始する様に指導することと合わせて日常的に体調管理をしっかり行うようにする。																
大阪府	通勤	91日以上	28	3	18	金	午前	5	20	大阪府	高石市	取石2丁目付近	女	65	清掃	6年8ヶ月	左足	左足脛骨折
	災害発生状況	バイクで通勤途中、路上駐車している自動車の後方に追突して転倒し、左足に骨折を負った。																
	考えられる原因	本人の前方不注意。朝早く手暗くて路上に駐車している自動車に気付かなかった。また、気づきにくい所で路上駐車していた。																
	再発防止対策	朝早く暗い為、より一層の前方確認と安全運転を心がける。																
岡山県	業務	91日以上	28	3	23	水	午前	9	30	岡山県	倉敷市	会館の1F楽屋会議	女	61	清掃	12年4ヶ月	右肩	右肩腱板損傷
	災害発生状況	市民会館の1F楽屋1会議室前で、床洗浄中にポリツヤヤーのコードの上に乗り、すべってうつむきで転倒。腹部強打とポリツヤヤーをはなしたとき、右腕がのびて右肩が痛く、病院で受診した。																
	考えられる原因	床洗浄中にコードの上に本人が乗ってしまったため。																
	再発防止対策	ポリツヤヤーを扱う時に、必ずコードの上には乗らない事を以前から厳しく教育してきたつもりであったことをひどく反省し、3/23、3/30、5/19と何度も繰り返しミーティングを行っている。今後再発しないようにする。																
広島県	業務	91日以上	28	4	1	金	午前	8	18	広島県			男	90	清掃	10年5ヶ月	頰椎 右顔面	骨折
	災害発生状況	被災者Aは、同僚Bと共に午前8時から厚生棟の清掃業務を開始し、おそらく2階更衣室ゴミ収集をした後、ゴミ袋を持って階段手摺を拭きながら降りる途中で転落し、頭部を強打したと思われる。その時ドコウ社員が大きな音聞き、確認すると階段下で被災者Aが倒れ鼻より出血していた。(8時18分頃)話しかけると被災者Aはうなずいたため、すぐに救急車の要請をした。(8時20分頃)頭を強打している可能性があるため、被災者Aを動かさず救急車の到着を待った。(8時30分頃)救急車が到着し容態を確認のうえ、国立病院機構具医療センターへ向け出発。																
	考えられる原因	靴印を手に持って手摺りを拭きながら階段を降りていた。階段の清掃作業標準書に安全に関する注意事項が記載されていないかつ、管理者による安全指示・ハットロールが実施されていなかった。																
	再発防止対策	清掃の作業標準書に階段昇降時の安全遵守事項を追記する(4月15日までに) 管理者は毎日の始業報告受け時に安全に関する具体的な指示を行い、1回2週間清掃現場の安全ハットロールを実施し、不安全行動及び決めたことが守られていない場合には指摘注意するとともに即時改善させる。																